

COMMANDE EN LIGNE**Maxime Armani**

142 rue Ernest Mayer, Appartement 202

EWEO

Non-assujetti à la TVA

59800 LILLE

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-UL-010819-01

Version du : 16/06/2026

Page 1/20

Dossier N° : 26UL02431

Date de réception : 04/06/2026

Référence dossier : Référence Dossier : 2006754

Référence bon de commande : 2006754

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
001	Eau de consommation	22560/ Robinet avant purificateur /	(1203) (voir note ci-dessous) (2503) (voir note ci-dessous)

(1203) Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les paramètres physico-chimiques identifiés par # et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation

(2503) Rapport du sous-traitant joint

N° ech **26UL02431-001** | Votre réf. (1) 22560/ Robinet avant purificateur

Limites	EDCH - Limite Distribution		
Réglementation	Arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 11/01/2007 et modifications Arrêté relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R.1321-2, R.1321-3, R.1321-7 et R.1321-38 du code de la santé publique		

Préleveur (1)	Prélevé par le client	Date de réception	04/06/2026 11:51
Date de prélèvement (1)	03/06/2026 16:00	Début d'analyse	05/06/2026 19:51

COMPOSES VOLATILS

	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX8DQ : Anthraquinone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l	0.1	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

HAP

	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX8FT : Anthraquinone (HAP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l	0,1	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

PCB

	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX8BR : PCB 77 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l	0,1	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8C3 : PCB 81 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8C5 : PCB 114 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX88A : PCB 118 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l	0,1	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8C4 : PCB 123 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8C6 : PCB 126 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l	0,1	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8C8 : PCB 157 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8C7 : PCB 167 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8C9 : PCB 169 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l	0,1	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8CA : PCB 189 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX7PV : PCB 101 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l	250	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX89B : PCB 138 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l	0.1	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX89C : PCB 153 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l	0.1	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX89D : PCB 180 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l	0,1	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

N° ech **26UL02431-001** | Votre réf. (1) 22560/ Robinet avant purificateur

PCB					
	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité	
IX89A : PCB 28 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l	0.1		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX7PW : PCB 52 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l	0,5		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXKQQ : Somme PCB (7) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
Calcul -					
MICROPOLLUANTS ORGANIQUES ET DIVERS					
	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité	
IX7TY : Fenpropimorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l	0.1		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7S4 : Flusilazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l	0,1		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7VA : 1-(3,4-Dichlorophenyl) urée (DCPU) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l	0,1		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7R9 : Azaconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l	0,1		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7T5 : Bénéalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l	0.1		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7T8 : Bromuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l	0,1		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7T9 : Buturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l	0,1		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX88P : Cyperméthrine (somme des isomères) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.08	µg/l	0,1		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX83Z : Cyromazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l	0,1		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX8CH : DDD, o,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l	0,1		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX8CI : DDD, p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l	0,1		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX8CJ : DDE, o,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l	0,1		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX8AI : DDE,p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l	0.1		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX7TJ : Demeton-S-methyl-sulfone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l	0.1		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7TL : Desmetryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l	0.1		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX8C0 : Diethofencarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.05	µg/l	0,1		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

N° ech **26UL02431-001** | Votre réf. (1) 22560/ Robinet avant purificateur

MICROPOLLUANTS ORGANIQUES ET DIVERS

	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX7Q8 : Diflubenuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX7PN : Ethyl parathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX7TU : Fenbuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0.1	
IX7Q9 : Fludioxonil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX7U0 : Fluquinconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7U1 : Flutriafol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7S5 : Foramsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7U2 : Furathiocarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX8AU : HCH-epsilon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	0.1	
IX7S6 : Hexaconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX83K : Imazalil (somme des isomères) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX84A : Irgarol (Cybutryne) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX8B7 : Lambda cyhalothrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.04	µg/l	0,1	
IX7SB : Métalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0.1	
IX83Q : Methamidophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0.1	
IX7SC : Méthomyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0.1	
IX83H : Métosulame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7SI : Paclobutrazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7QM : Pencycuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX7SM : Profenofos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0.1	

N° ech **26UL02431-001** | Votre réf. (1) 22560/ Robinet avant purificateur

MICROPOLLUANTS ORGANIQUES ET DIVERS					
	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité	
IX83W : Prométone Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX83I : Propachlore Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7QZ : Pymétrozine Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX89P : Quinalphos Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0.1		
IX89Q : Quintozène Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.04	µg/l	0.1		
IX7UY : Sebuthylazine Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0.1		
IX7UZ : Secbumeton Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7RH : Spiroxamine Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7SS : Thiabendazole Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0.1		
IX7ST : Tribenuron methyl Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX83L : Benzotriazole Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX88F : Biphényl Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX4JZ : Metolachlor NOA 413173 Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX89I : Perméthrine (somme des isomères) Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.04	µg/l	0.1		
IX8AF : Endosulfan sulfate Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	0.1		
IX7TR : Epoxyconazole Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7TZ : Fenuron Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0.1		
IX7RP : Flazasulfuron Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7Q0 : 2,4,5-T Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX7Q1 : 2,4-D Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		

N° ech **26UL02431-001** | Votre réf. (1) 22560/ Robinet avant purificateur

MICROPOLLUANTS ORGANIQUES ET DIVERS

	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX7Q2 : 2,4-DB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX7QE : 2,4-DP (dichlorprop) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX83C : 2,4-MCPB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.03	µg/l	0,1	
IX8BK : Acetochlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX46B : Acetochlor ESA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0.1	
IX46A : Acetochlor OXA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0.1	
IX469 : Alachlor ESA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0.1	
IX7T0 : Alachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0.1	
IX468 : Alachlor OXA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.01	µg/l	0.1	
IX7RQ : Aldicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX883 : Aldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	0,1	
IX7RR : Amétryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7T4 : Azoxystrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7QT : Benoxacor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX87C : Béta-endosulfan Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	0,1	
IX8TW : Bitertanol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	10	
IX7Q6 : Bromoxynil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX83N : Carbaryl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7RV : Chlorfenvinphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX841 : Flutolanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	

N° ech **26UL02431-001** | Votre réf. (1) 22560/ Robinet avant purificateur

MICROPOLLUANTS ORGANIQUES ET DIVERS					
	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité	
IX7VN : Fluazifop-butyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX7QU : Flufenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX4JW : Flufenacet ESA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX8A3 : Flurochloridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0.1		
IX7VQ : Fluroxypyr-Methylheptyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX7RC : Flurtamone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7QV : Fomesafen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0.1		
IX86Y : Haloxyfop-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7PP : HCH Alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX88E : HCH Béta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	0,1		
IX88Q : HCH Delta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX8CM : HCH, gamma - Lindane Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	0,1		
IX7PL : Heptachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX8BV : Heptachlore époxyde cis Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX8BW : Heptachlore époxyde trans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	0,1		
IX7PK : Hexachlorobenzène (HCB) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	0,1		
IX7VS : Imazamethabenz-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7U7 : Imidaclopride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX846 : Iodosulfuron methyl sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX7QB : Ioxynil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0.1		

N° ech **26UL02431-001** | Votre réf. (1) 22560/ Robinet avant purificateur

MICROPOLLUANTS ORGANIQUES ET DIVERS

	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX7U8 : Iprovalicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX7UA : Isoxaben Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX83V : Kresoxime-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX882 : Malathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l	0,1	
IX872 : Mefenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l	0,1	
IX7UB : Mésotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX7UD : Metamitrone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7UH : Méthiocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7UI : Métoxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0.1	
IX7QY : Métribuzine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0.1	
IX7QP : Metsulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX83R : Monolinuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0.1	
IX7SF : Myclobutanile (somme des isomères) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0.1	
IX7UK : Napropamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7UL : Néburon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0.1	
IX7UM : Norflurazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7VV : Norflurazon desméthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX8CW : o,p'-DDT Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0.1	
IX7UN : Oryzalin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX840 : Oxydéméton méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	

N° ech **26UL02431-001** | Votre réf. (1) 22560/ Robinet avant purificateur

MICROPOLLUANTS ORGANIQUES ET DIVERS					
	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité	
IX7PM : Parathion-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l	0,1		
IX8TV : Phosphamidon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7RF : Picoxystrobin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7SL : Pirimicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX8CP : Pirimiphos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	0,1		
IX7UR : Prochloraz Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX83T : Propame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7RG : Prosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7SQ : Pyraclostrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX8TY : Pyrifénox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX86R : Quizalofop ethyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX845 : Siduron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX7V0 : Sulcotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7VZ : Sulfosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7RI : Tébuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7V3 : Terbumeton Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7V4 : Tetraconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7QQ : Thifensulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7V8 : Triasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7QL : Triclopyr Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		

N° ech **26UL02431-001** | Votre réf. (1) 22560/ Robinet avant purificateur

MICROPOLLUANTS ORGANIQUES ET DIVERS

	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX7R3 : Trifloxystrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX83U : Vamidothion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX875 : Chlorprophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX88B : Chlorpyrifos (-ethyl) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX88L : Chlorpyrifos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX7TF : Clomazone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7RW : Cyproconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX8CK : DDT,p,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	0,1	
IX7VI : Desméthyl-isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX888 : Diazinon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX833 : Dicamba Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.10	µg/l	0,1	
IX7RY : Dichlorvos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX884 : Dieldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	0,1	
IX7RZ : Difénoconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX7VJ : Dimefuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7S0 : Diméthoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7TP : Dimethomorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7QI : DNOC Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX87B : Endosulfan alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX83S : Prométryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	

N° ech **26UL02431-001** | Votre réf. (1) 22560/ Robinet avant purificateur

MICROPOLLUANTS ORGANIQUES ET DIVERS					
	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité	
IX7TG : Cyanazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7SN : Propazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX89W : Triallate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7TE : Chloridazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7VB : 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methyl urée (DCPMU) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7VC : 1-(4-Isopropylphenyl)-urée Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7SZ : Terbutylazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX848 : Acétamipride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7QG : Bixafen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX7T7 : Bromacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7TC : Chlorantraniliprole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX849 : Chloridazone-methyl-desphenyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX7SJ : Pendiméthaline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7RJ : Terbutylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7VF : Cyazofamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX8A0 : Trifluraline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX462 : Metolachlor OXA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7VH : Déséthyl-terbutylazine-2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX465 : Metazachlore OXA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX88V : Dicofol, p,p- Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l	0,1		

N° ech **26UL02431-001** | Votre réf. (1) 22560/ Robinet avant purificateur

MICROPOLLUANTS ORGANIQUES ET DIVERS					
	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité	
IX464 : Metazachlore ESA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.01	µg/l	0.1		
IX4K2 : Dimethenamide ESA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX4K3 : Dimethenamide OXA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX87J : Benzo(a)anthracène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX7S2 : Fenpropidin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX8B4 : 2-méthylnaphtalène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX7VP : Fluometuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX7PQ : Anthracène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX8B2 : Acénaphthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX7VD : Atrazine-2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX83Y : Fluoxastrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX7QA : Fluroxypyr Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.05	µg/l	0,1		
IX8CC : Acénaphthylène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX7V9 : Fluxapyroxade Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX461 : Metolachlor ESA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.01	µg/l	0.1		
IX7U3 : Hexazinone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7U5 : Simazine hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX8BL : Aclonifen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX7RS : Boscalide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0.1		
IX7TA : Carbétamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		

N° ech **26UL02431-001** | Votre réf. (1) 22560/ Robinet avant purificateur

MICROPOLLUANTS ORGANIQUES ET DIVERS

	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX7T1 : Cyprodinile Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IXME1 : Injection Métabolites Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Injection LC - Méthode interne				
IX7U6 : Imazaméthabenz Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7VT : Iodosulfuron méthyle Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IXI02 : Injection Pesticides ID (Det -) Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Injection LC - Méthode interne				
IX7S8 : Lénacile Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0.1	
IX8CT : Benzo(a)pyrène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.003	µg/l	0.01	
IX8A9 : Benzo(b)fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX8AA : Benzo(k)fluoranthène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX7RT : Carbendazime Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7UC : Métaldéhyde Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX7UG : Methabenzthiazuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX7UJ : Monuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX8AC : Dibenzo(a,h)anthracène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX7RE : Nicosulfuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX8A8 : Chrysène Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX7RA : Chlorotoluron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7TK : Desethyl-atrazine Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	0.016	µg/l	0.1	
IX7VW : Pinoxaden Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7TS : Ethidimuron Analyse soustraite à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	

N° ech **26UL02431-001** | Votre réf. (1) 22560/ Robinet avant purificateur

MICROPOLLUANTS ORGANIQUES ET DIVERS

	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX7S1 : Diuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7SP : Propiconazole (somme des isomères) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7US : Propyzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0.1	
IX7TN : Diméthénamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7V2 : Tebuthiuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX842 : Tembotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX8AD : Benzo(ghi)Pérylène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX7W0 : Terbuméton-déséthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7RL : Trinexapac-Ethyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX8B1 : Naphtalène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l		
IX7SY : Tritosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX7UE : Métaazachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7U9 : Isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX8AB : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX8A4 : Fluorène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX8A6 : Fluoranthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX8CQ : Fluoranthène 2-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX8A5 : Phénanthrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX8A7 : Pyrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX7R1 : Simazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	

N° ech **26UL02431-001** | Votre réf. (1) 22560/ Robinet avant purificateur

MICROPOLLUANTS ORGANIQUES ET DIVERS					
	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité	
IX7R2 : Terbutryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7V1 : Tébutame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7S9 : Linuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0.1		
IX7QK : Mécoprop Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX7SA : Mesosulfuron-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7UF : Metconazole (somme des isomères) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7UT : Prosulfocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX7Q5 : Bentazone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX7SD : Métolachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0.1		
IX7TT : Ethofumesate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7SG : Oxadiazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0.1		
IX7UW : Quinmerac Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7UU : Pyriméthanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7PZ : 2,4-MCPA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX7R7 : 2,6-Dichlorobenzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0.1		
IX8C1 : Diflufenican Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX7TM : Dimethachlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0.1		
IX7RU : Carbofuran Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7VG : Deséthyl-terbutylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7SH : Oxadixyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0.1		

N° ech **26UL02431-001** | Votre réf. (1) 22560/ Robinet avant purificateur

MICROPOLLUANTS ORGANIQUES ET DIVERS

	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX7RB : Cloquintocet-mexyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IXP04 : Injection Pesticides GC Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Injection GC - Méthode interne				
IX7QS : Atrazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IXI03 : Injection Pesticides ID (Det +) (POS1) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Injection LC - Méthode interne				
IX7T3 : Atrazine déisopropyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	

DIVERS

	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX4JS : Butachlor ESA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX4JT : Butachlor OXA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX4JU : Dimethachlor ESA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX4K0 : Propachlor ESA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX88R : Deltaméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.08	µg/l	0,1	
IX88S : Dichlobénil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX638 : Acetochlor SAA (Acide t-sulfonyl acétique) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX7Q3 : Terbacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.02	µg/l	25	
IX7Q4 : Acifluorfen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX7Q7 : Chlorophacinone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX7QC : Teflubenzuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX7QD : Triflumuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX7QN : Chlorsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7QW : Isoxaflutole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	

N° ech **26UL02431-001** | Votre réf. (1) 22560/ Robinet avant purificateur

DIVERS		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX7R5 : Benthialdicarb-isopropyl	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7R6 : Carfentrazone-ethyl	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) # LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7R8 : Amidosulfuron	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7RD : Fosthiazate	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX7RK : Thiocloprid	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7RM : Triticonazole	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7RN : Warfarine (Coumafene)	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7S3 : Fipronil	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX7S7 : Imazamox	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7SE : Metrafenone	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX7SK : Phosalone	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7SR : Pyrazophos	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7SU : Triflusaluron-methyl	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7SV : Azaméthiphos	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7SW : Haloxyfop	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX7T1 : Aldicarb sulfone	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7T2 : Aldicarb sulfoxyde	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7T6 : Benzidine	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7TD : Chlorbromuron	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7TH : Cycluron	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	

N° ech **26UL02431-001** | Votre réf. (1) 22560/ Robinet avant purificateur

DIVERS	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité	
IX7TQ : Diniconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7TV : Fenhexamid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7TW : Fenoxycarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	10		
IX7U4 : Hexythiazox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX7UP : Oxamyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7UQ : Phoxime Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7UV : Pyroxsulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX7V5 : Thiazafuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7V6 : Thiodicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7V7 : Triadimefone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX7VE : Clethodim Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX7VK : Fenoxaprop-éthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX7VL : Flonicamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7VM : Florasulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7VR : Haloxyfop-Ethoxyéthylé Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	0,1		
IX7VU : Mefluidide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7VY : Propamocarbe Hydrochloride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,5		
IX83G : Propoxycarbazone sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX83J : Ométhoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX83M : Acéphate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		

N° ech **26UL02431-001** | Votre réf. (1) 22560/ Robinet avant purificateur

DIVERS	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité	
IX83P : Isofenphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX843 : Fenamidone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX847 : Rimsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX86L : Iso-Chloridazone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX86M : Acide Hydroxybenzoïque Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.05	µg/l	0,1		
IX86T : Demeton Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX87S : PCB 20 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX87U : PCB 66 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX88C : Bendiocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l	0,1		
IX88W : Diphénylamine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX892 : Féntrothion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l	0,1		
IX89E : Méthidathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l	0,1		
IX89V : Tolyfluanide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l	0,1		
IX8AL : Pyridabène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX8BA : Cadusaphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.10	µg/l	0,1		
IX8BE : Bromoxynil-octanoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.08	µg/l	0,1		
IX8CE : Azinphos-ethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		

Conclusion / Déclaration de conformité

Paramètres analysés conformes aux limites de qualité réglementaires des eaux destinées à la consommation humaine (Code de la Santé publique).



Marie JANY
Coordinateur(rice) Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu dans le cas où le laboratoire n'assure pas l'échantillonnage.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification et aux limites ou références de qualité, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Les résultats présentant un dépassement aux limites ou références de qualité sont signalés par un rond noir, cette information est donnée à titre indicatif pour faciliter la lecture des résultats et ne constitue pas une déclaration de conformité.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Pour les analyses microbiologiques de l'air, la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

**EUROFINS HYDROLOGIE SUD OUEST
SAS****Résultats**

4 Chemin des Maures
33170 GRADIGNAN
FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-IX-147632-01

Version du : 11/06/2026

Page 1/20

Dossier N° : 26M047877

Date de réception : 05/06/2026

Référence bon de commande : EUFRI8F00026281

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
001	Eau de consommation	26UL02431-001 / 22560/ Robinet avant purificateur	(1203) (voir note ci-dessous)

(1203) Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les paramètres physico-chimiques identifiés par # et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation

N° ech **26M047877-001** | Votre réf. (1) 26UL02431-001

Date de prélèvement (1) 03/06/2026 16:00

Prélèvement effectué par (1) CLIENT

Date de réception 05/06/2026 11:33

Température de l'air de l'enceinte 6.4°C

Début d'analyse 05/06/2026 14:39

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

		Résultat	Unité	Incertitude
IX8B4 : 2-méthylnaphtalène	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l	±0.003
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8B2 : Acénaphène	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l	±0.002
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8CC : Acénaphthylène	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l	±0.002
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX7PQ : Anthracène	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l	±0.002
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8FT : Anthraquinone (HAP)	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.007
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8DQ : Anthraquinone	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.007
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX87J : Benzo(a)anthracène	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l	±0.002
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8CT : Benzo(a)pyrène	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.003	µg/l	±0.0009
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8A9 : Benzo(b)fluoranthène	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.0009
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8AD : Benzo(ghi)Pérylène	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.001
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8AA : Benzo(k)fluoranthène	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.001
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX88F : Biphényle	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l	±0.004
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8A8 : Chrysène	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l	±0.002
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8AC : Dibenzo(a,h)anthracène	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l	±0.002
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8A6 : Fluoranthène	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l	±0.003
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8CQ : Fluoranthène 2-méthyle	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l	±0.003
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8A4 : Fluorène	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l	±0.001
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8AB : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.001
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

N° ech **26M047877-001** | Votre réf. (1) 26UL02431-001

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

		Résultat	Unité	Incertitude
IX8B1 : Naphtalène	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.05	µg/l	±0.01
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8A5 : Phénanthrène	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l	±0.002
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8A7 : Pyrène	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l	±0.002
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

Pesticides aryloxyacides

		Résultat	Unité	Incertitude
IX7Q0 : 2,4,5-T	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.008
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne				
IX7Q1 : 2,4-D	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.007
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne				
IX7Q2 : 2,4-DB	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.009
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne				
IX7QE : 2,4-DP (dichlorprop)	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.007
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne				
IX7PZ : 2,4-MCPA	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.006
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne				
IX83C : 2,4-MCPB	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.03	µg/l	±0.01
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne				
IX833 : Dicamba	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.10	µg/l	±0.04
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne				
IX7QI : DNOC	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.007
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne				
IX7VK : Fenoxaprop-éthyle	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.008
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7VN : Fluazifop-butyl	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.01
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7SW : Haloxyfop	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.006
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7VR : Haloxyfop-Ethoxyéthylé	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l	±0.004
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX86Y : Haloxyfop-méthyl	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7QK : Mécoprop	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.008
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne				
IX86R : Quizalofop ethyle	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.006
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7QL : Triclopyr	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.01
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne				

N° ech **26M047877-001** | Votre réf. (1) 26UL02431-001

Pesticides carbamates

		Résultat	Unité	Incertitude	
IX7T1 : Aldicarb sulfone	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7T2 : Aldicarb sulfoxyde	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7RQ : Aldicarbe	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX88C : Bendiocarbe	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.05	µg/l	±0.02
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX7R5 : Benthiaivalicarb-isopropyl	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX83N : Carbaryl	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7RT : Carbendazime	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7TA : Carbétamide	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7RU : Carbofuran	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX875 : Chlorprophame	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.007
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX8C0 : Diethofencarbe	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.05	µg/l	±0.01
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX7TW : Fenoxycarbe	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.004
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7U2 : Furathiocarb	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.006
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7U8 : Iprovalicarbe	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.006
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7UH : Méthiocarbe	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7SC : Méthomyl	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7UP : Oxamyl	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7SL : Pirimicarbe	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7VY : Propamocarbe Hydrochloride	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.006
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX83T : Prophame	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					

N° ech **26M047877-001** | Votre réf. (1) 26UL02431-001

Pesticides carbamates

		Résultat	Unité	Incertitude
IX7UT : Prosulfocarbe	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.004
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7SQ : Pyraclostrobine	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.005
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7V6 : Thiodicarbe	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX89W : Triallate	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

Pesticides organo-chlorés

		Résultat	Unité	Incertitude
IX8CJ : DDE, o,p'	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l	±0.0004
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8CW : o,p'-DDT	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.001
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8CH : DDD, o,p	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l	±0.0003
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8CK : DDT, p,p	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l	±0.004
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8CI : DDD, p,p'	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l	±0.003
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8AI : DDE, p,p'	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX883 : Aldrine	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l	±0.003
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX87C : Bêta-endosulfan	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l	±0.004
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX884 : Dieldrine	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l	±0.004
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX87B : Endosulfan alpha	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.007
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8AF : Endosulfan sulfate	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l	±0.003
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX7PP : HCH Alpha	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX88E : HCH Bêta	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l	±0.003
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX88Q : HCH Delta	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8CM : HCH, gamma - Lindane	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l	±0.0003
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

N° ech **26M047877-001** | Votre réf. (1) 26UL02431-001

Pesticides organo-chlorés

	Résultat	Unité	Incertitude
IX8AU : HCH-epsilon Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l	±0.0005
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX7PL : Heptachlore Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX8BV : Heptachlore époxyde cis Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX8BW : Heptachlore époxyde trans Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l	±0.004
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX7PK : Hexachlorobenzène (HCB) Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l	±0.0004
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX7SG : Oxadiazon Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne			
IX89Q : Quintozène Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.04	µg/l	±0.01
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			

Pesticides organo-phosphorés

	Résultat	Unité	Incertitude
IX83M : Acéphate Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.006
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne			
IX7SV : Azaméthiphos Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne			
IX8CE : Azinphos-ethyl Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.008
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX8BA : Cadusaphos Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.10	µg/l	±0.03
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX7RV : Chlorfenvinphos Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.005
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne			
IX88B : Chlorpyrifos (-ethyl) Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX88L : Chlorpyrifos-méthyl Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.008
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX86T : Demeton Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.005
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne			
IX7TJ : Demeton-S-méthyl-sulfone Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne			
IX888 : Diazinon Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.006
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX7RY : Dichlorvos Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne			
IX7S0 : Diméthoate Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne			

N° ech **26M047877-001** | Votre réf. (1) 26UL02431-001

Pesticides organo-phosphorés

		Résultat	Unité	Incertitude
IX7PN : Ethyl parathion	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.007
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX892 : Féntrothion	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.05	µg/l	±0.02
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX7RD : Fosthiazate	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.005
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX83P : Isofenphos	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX882 : Malathion	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.05	µg/l	±0.02
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX83Q : Methamidophos	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.006
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX89E : Méthidathion	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.05	µg/l	±0.02
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX7PM : Parathion-méthyl	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.05	µg/l	±0.02
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX83J : Ométhoate	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.006
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX840 : Oxydéméton methyl	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7SK : Phosalone	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX8TV : Phosphamidon	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7UQ : Phoxime	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX8CP : Pirimiphos-méthyl	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l	±0.004
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX7SM : Profenofos	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.006
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7SR : Pyrazophos	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX89P : Quinalphos	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.007
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX83U : Vamidothion	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				

Pesticides triazines et métabolites

		Résultat	Unité	Incertitude
IX7SZ : Terbutylazine 2-hydroxy	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				

N° ech **26M047877-001** | Votre réf. (1) 26UL02431-001

Pesticides triazines et métabolites

		Résultat	Unité	Incertitude
IX7RR : Amétryne Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7QS : Atrazine Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7T3 : Atrazine déisopropyl Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7VD : Atrazine-2-hydroxy Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7TK : Desethyl-atrazine Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	0.016	µg/l	±0.005
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7TG : Cyanazine Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.001
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX83Z : Cyromazine Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.005
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7VG : Deséthyl-terbutylazine Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7VH : Déséthyl-terbutylazine-2-hydroxy Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7TL : Desmetryne Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7U3 : Hexazinone Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7U5 : Simazine hydroxy Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX84A : Irgarol (Cybutryne) Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.005
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7UD : Metamitron Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7QY : Métribuzine Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX83W : Prométon Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX83S : Prométryne Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.001
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7SN : Propazine Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7UY : Sebuthylazine Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7UZ : Secbumeton Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				

N° ech **26M047877-001** | Votre réf. (1) 26UL02431-001

Pesticides triazines et métabolites

		Résultat	Unité	Incertitude
IX7R1 : Simazine	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7V3 : Terbumeton	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7W0 : Terbuméton-déséthyl	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7RJ : Terbutylazine	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7R2 : Terbutryne	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				

Pesticides amides

		Résultat	Unité	Incertitude
IX8BK : Acetochlor	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.007
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX638 : Acetochlor SAA (Acide t-sulfonyl acétique)	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l	±0.004
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne				
IX468 : Alachlor OXA	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l	±0.003
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne				
IX7T0 : Alachlore	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.003
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX4JS : Butachlor ESA	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne				
IX4JT : Butachlor OXA	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne				
IX849 : Chloridazone-méthyl-desphenyl	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.006
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7TM : Dimethachlor	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7TN : Diméthénamide	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7QU : Flufenacet	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX4JW : Flufenacet ESA	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne				
IX841 : Flutolanil	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX86L : Iso-Chloridazone	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.006
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7UA : Isoxaben	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				

N° ech **26M047877-001** | Votre réf. (1) 26UL02431-001

Pesticides amides

		Résultat	Unité	Incertitude	
IX872 : Mefenacet	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.05	µg/l	±0.02
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX7VU : Mefluidide	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7UE : Métazachlore	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7SD : Métolachlore	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7UK : Napropamide	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7UN : Oryzalin	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.009
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX4K0 : Propachlor ESA	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX83I : Propachlore	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7US : Propyzamide	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7V1 : Tébutame	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX89V : Tolyfluanide	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.05	µg/l	±0.02
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

Pesticides urées substituées

		Résultat	Unité		Incertitude
IX7VA : 1-(3,4-Dichlorophenyl) urée (DCPU)	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.003
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7VB : 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methyl urée (DCPMU)	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7VC : 1-(4-Isopropylphenyl)-urée	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7R8 : Amidosulfuron	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7T9 : Buturon	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7TD : Chlorbromuron	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.003
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7QN : Chlorsulfuron	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7RA : Chlorotoluron	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					

N° ech **26M047877-001** | Votre réf. (1) 26UL02431-001

Pesticides urées substituées

		Résultat	Unité	Incertitude	
IX7TH : Cycluron	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7VI : Desméthyl-isoproturon	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.001
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7Q8 : Diflubenzuron	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.008
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					
IX7VJ : Dimefuron	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7S1 : Diuron	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7TS : Ethidimuron	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7TZ : Fenuron	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7RP : Flazasulfuron	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7VP : Fluometuron	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.005
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7S5 : Foramsulfuron	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7VT : Iodosulfuron méthyle	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX846 : Iodosulfuron methyl sodium	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7U9 : Isoproturon	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7S9 : Linuron	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7SA : Mesosulfuron-methyl	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.003
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7UG : Methabenzthiazuron	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.005
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7UI : Métoxuron	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7QP : Metsulfuron méthyle	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX83R : Monolinuron	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7UJ : Monuron	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					

N° ech **26M047877-001** | Votre réf. (1) 26UL02431-001

Pesticides urées substituées

		Résultat	Unité	Incertitude
IX7UL : Néburon Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.005
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7RE : Nicosulfuron Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7QM : Pencycuron Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.005
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7RG : Prosulfuron Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX847 : Rimsulfuron Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.007
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX845 : Siduron Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.004
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7VZ : Sulfosulfuron Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7V2 : Tebuthiuron Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7QC : Teflubenzuron Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.008
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne				
IX7V5 : Thiazafururon Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7QQ : Thifensulfuron méthyle Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.003
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7V8 : Triasulfuron Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.001
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7ST : Tribenuron methyl Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.009
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7QD : Triflumuron Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.008
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne				
IX7SU : Triflusulfuron-méthyl Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7RL : Trinexapac-Ethyle Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.003
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7SY : Tritosulfuron Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.009
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				

Pesticides pyrethrinoides

		Résultat	Unité	Incertitude
IX88P : Cyperméthrine (somme des isomères) Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.08	µg/l	±0.02
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX88R : Deltaméthrine Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.08	µg/l	±0.03
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

N° ech **26M047877-001** | Votre réf. (1) 26UL02431-001

Pesticides pyrethrinoides

	Résultat	Unité	Incertitude
IX8B7 : Lambda cyhalothrine Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.04	µg/l	±0.01
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX89I : Perméthrine (somme des isomères) Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.04	µg/l	±0.01
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			

Pesticides triazoles

	Résultat	Unité	Incertitude
IX7R9 : Azaconazole Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.005
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne			
IX83L : Benztotriazole Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.01
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne			
IX8TW : Bitertanol Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne			
IX7T8 : Bromuconazole Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne			
IX7RW : Cyproconazole Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne			
IX7RZ : Difénoconazole Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.005
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne			
IX7TQ : Diniconazole Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne			
IX7TR : Epoxyconazole Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne			
IX7TU : Fenbuconazole Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne			
IX7Q9 : Fludioxonil Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.008
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne			
IX7U0 : Fluquinconazole Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.003
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne			
IX7S4 : Flusilazole Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.003
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne			
IX7U1 : Flutriafof Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne			
IX7S6 : Hexaconazole Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne			
IX83K : Imazalil (somme des isomères) Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne			
IX7UF : Metconazole (somme des isomères) Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne			
IX7SF : Myclobutanil (somme des isomères) Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne			

N° ech **26M047877-001** | Votre réf. (1) 26UL02431-001

Pesticides triazoles

		Résultat	Unité	Incertitude	
IX7SI : Paclobutrazole	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7UR : Prochloraz	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.005
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7SP : Propiconazole (somme des isomères)	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7RI : Tébuconazole	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7V4 : Tetraconazole	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.003
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7SS : Thiabendazole	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7V7 : Triadimefone	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.005
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7RM : Triticonazole	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					

Pesticides divers

		Résultat	Unité		Incertitude
IX7R7 : 2,6-Dichlorobenzamide	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX848 : Acétamipride	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX86M : Acide Hydroxybenzoïque	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.05	µg/l	±0.02
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					
IX7Q4 : Acifluorfen	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.01
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					
IX8BL : Aclonifen	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.006
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX7T4 : Azoxystrobine	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7T5 : Bénéalaxyl	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.005
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7QT : Benoxacor	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7Q5 : Bentazone	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.006
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					
IX7T6 : Benzidine	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7QG : Bixafen	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.008
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					

N° ech **26M047877-001** | Votre réf. (1) 26UL02431-001

Pesticides divers

		Résultat	Unité	Incertitude
IX7RS : Boscalide Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.003
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7T7 : Bromacile Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7Q6 : Bromoxynil Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.009
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne				
IX8BE : Bromoxynil-octanoate Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.08	µg/l	±0.03
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX7R6 : Carfentrazone-ethyl Prestation réalisée par nos soins	#	<0.005	µg/l	±0.003
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7TC : Chlorantraniliprole Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7TE : Chloridazon Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7Q7 : Chlorophacinone Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.008
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne				
IX7VE : Clethodim Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.006
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7TF : Clomazone Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7RB : Cloquintocet-mexyl Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.007
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7VF : Cyazofamide Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.006
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7TI : Cyprodinil Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX88S : Dichlobénil Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.007
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX88V : Dicofof, p,p- Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.05	µg/l	±0.02
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8C1 : Diflufenican Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.006
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX7TP : Dimethomorphe Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7TT : Ethofumesate Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX843 : Fenamidone Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7TV : Fenhexamid Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				

N° ech **26M047877-001** | Votre réf. (1) 26UL02431-001

Pesticides divers

		Résultat	Unité	Incertitude
IX7S2 : Fenpropidin Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7TY : Fenpropimorphe Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.007
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7S3 : Fipronil Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.006
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7VL : Flonicamide Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7VM : Florasulam Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX83Y : Fluoxastrobine Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.005
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX8A3 : Flurochloridone Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.007
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX7QA : Fluroxypyr Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.05	µg/l	±0.02
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne				
IX7VQ : Fluroxypyr-Methylheptyl Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.01
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7RC : Flurtamone Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7V9 : Fluxapyroxade Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.005
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7QV : Fomesafen Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.008
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7U4 : Hexythiazox Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.006
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7U6 : Imazaméthabenz Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7VS : Imazaméthabenz-méthyl Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.001
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7S7 : Imazamox Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7U7 : Imidaclopride Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7QB : Ioxynil Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.008
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne				
IX7QW : Isoxaflutole Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX83V : Kresoxime-méthyl Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.007
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				

N° ech **26M047877-001** | Votre réf. (1) 26UL02431-001

Pesticides divers

		Résultat	Unité	Incertitude
IX7S8 : Lénacile Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7UB : Mésotrione Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.005
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7SB : Métalaxyl Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7UC : Métaldéhyde Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.006
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX83H : Métosulame Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7SE : Metrafenone Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.007
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7UM : Norflurazon Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7VV : Norflurazon desméthyl Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7SH : Oxadixyl Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7SJ : Pendiméthaline Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7RF : Picoxystrobin Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7VW : Pinoxaden Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.003
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX83G : Propoxycarbazone sodium Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.009
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne				
IX7QZ : Pymétrozine Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX8AL : Pyridabène Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.008
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8TY : Pyrifénox Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.003
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7UU : Pyriméthanol Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7UV : Pyroxsulam Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.005
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7UW : Quinmerac Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7RH : Spiroxamine Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				

N° ech **26M047877-001** | Votre réf. (1) 26UL02431-001

Pesticides divers

		Résultat	Unité	Incertitude
IX7V0 : Sulcotrione	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7Q3 : Terbacile	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.006
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne				
IX7RK : Thiocloprid	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.001
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7R3 : Trifloxystrobine	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.006
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX8A0 : Trifluraline	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX7RN : Warfarine (Coumafene)	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				

Métabolites de pesticides non pertinents

		Résultat	Unité	Incertitude
IX469 : Alachlor ESA	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.006
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne				
IX46B : Acetochlor ESA	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.007
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne				
IX4JU : Dimethachlor ESA	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne				
IX4K2 : Dimethenamide ESA	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne				
IX4K3 : Dimethenamide OXA	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne				
IX464 : Metazachlore ESA	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l	±0.003
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne				
IX465 : Metazachlore OXA	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.006
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne				
IX461 : Metolachlor ESA	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l	±0.004
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne				
IX4JZ : Metolachlor NOA 413173	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.005
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne				
IX462 : Metolachlor OXA	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.01
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne				
IX46A : Acetochlor OXA	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.006
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne				

Poly chloro-bromo biphényles

		Résultat	Unité	Incertitude
IX87S : PCB 20	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l	±0.003
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

N° ech **26M047877-001** | Votre réf. (1) 26UL02431-001

Poly chloro-bromo biphényles

		Résultat	Unité	Incertitude
IX89A : PCB 28 Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX7PW : PCB 52 Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l	±0.003
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX87U : PCB 66 Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l	±0.004
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8BR : PCB 77 Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8C3 : PCB 81 Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX7PV : PCB 101 Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8C5 : PCB 114 Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX88A : PCB 118 Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8C4 : PCB 123 Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8C6 : PCB 126 Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX89B : PCB 138 Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.001	µg/l	±0.0004
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX89C : PCB 153 Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.001	µg/l	±0.0004
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8C8 : PCB 157 Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8C7 : PCB 167 Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8C9 : PCB 169 Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.001	µg/l	±0.0003
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX89D : PCB 180 Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.001	µg/l	±0.0004
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8CA : PCB 189 Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IXKQQ : Somme PCB (7) Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l	
Calcul -				

Alcools, Cétones, Aldéhydes

		Résultat	Unité	Incertitude
IX842 : Tembotrione Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.006
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				

N° ech **26M047877-001** | Votre réf. (1) 26UL02431-001

Amines

	Résultat	Unité	Incertitude
IX88W : Diphénylamine Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.006
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			



Mahmoud AMOUR
Coordinateur(rice) Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu dans le cas où le laboratoire n'assure pas l'échantillonnage. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Incertitude de mesure : Pour les résultats inférieurs à la limite de quantification, l'incertitude est calculée à la valeur affichée au rapport.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 26/06/2023 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Pour les analyses microbiologiques de l'air, la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

COMMANDE EN LIGNE**Maxime Armani**

142 rue Ernest Mayer, Appartement 202

EWEO

Non-assujetti à la TVA

59800 LILLE

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-UL-010820-01

Version du : 16/06/2026

Page 1/20

Dossier N° : 26UL02431

Date de réception : 04/06/2026

Référence dossier : Référence Dossier : 2006754

Référence bon de commande : 2006754

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
002	Eau de consommation	22561/Robinet après purificateur /	(1203) (voir note ci-dessous) (2503) (voir note ci-dessous)

(1203) Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les paramètres physico-chimiques identifiés par # et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation

(2503) Rapport du sous-traitant joint

N° ech **26UL02431-002** | Votre réf. (1) 22561/Robinet après purificateur

Limites	EDCH - Limite Distribution		
Réglementation	Arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 11/01/2007 et modifications Arrêté relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R.1321-2, R.1321-3, R.1321-7 et R.1321-38 du code de la santé publique		

Préleveur (1)	Prélevé par le client	Date de réception	04/06/2026 11:51
Date de prélèvement (1)	03/06/2026 16:05	Début d'analyse	05/06/2026 19:51

COMPOSES VOLATILS

	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX8DQ : Anthraquinone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l	0.1	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

HAP

	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX8FT : Anthraquinone (HAP) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l	0,1	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

PCB

	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX8BR : PCB 77 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l	0,1	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8C3 : PCB 81 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8C5 : PCB 114 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX88A : PCB 118 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l	0,1	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8C4 : PCB 123 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8C6 : PCB 126 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l	0,1	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8C8 : PCB 157 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8C7 : PCB 167 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8C9 : PCB 169 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l	0,1	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8CA : PCB 189 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX7PV : PCB 101 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l	250	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX89B : PCB 138 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l	0.1	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX89C : PCB 153 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l	0.1	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX89D : PCB 180 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l	0,1	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

N° ech **26UL02431-002** | Votre réf. (1) 22561/Robinet après purificateur

PCB					
	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité	
IX89A : PCB 28 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l	0.1		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX7PW : PCB 52 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l	0,5		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXKQQ : Somme PCB (7) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.01	µg/l			
Calcul -					
MICROPOLLUANTS ORGANIQUES ET DIVERS					
	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité	
IX7TY : Fenpropimorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l	0.1		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7S4 : Flusilazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l	0,1		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7VA : 1-(3,4-Dichlorophenyl) urée (DCPU) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l	0,1		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7R9 : Azaconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l	0,1		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7T5 : Bénéalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l	0.1		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7T8 : Bromuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l	0,1		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7T9 : Buturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l	0,1		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX88P : Cyperméthrine (somme des isomères) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.08	µg/l	0,1		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX83Z : Cyromazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.02	µg/l	0,1		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX8CH : DDD, o,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l	0,1		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX8CI : DDD, p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l	0,1		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX8CJ : DDE, o,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.001	µg/l	0,1		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX8AI : DDE,p,p' Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l	0.1		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX7TJ : Demeton-S-methyl-sulfone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l	0.1		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7TL : Desmetryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.005	µg/l	0.1		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX8C0 : Diethofencarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)	<0.05	µg/l	0,1		
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

N° ech **26UL02431-002** | Votre réf. (1) 22561/Robinet après purificateur

MICROPOLLUANTS ORGANIQUES ET DIVERS

	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX7Q8 : Diflubenuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX7PN : Ethyl parathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX7TU : Fenbuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0.1	
IX7Q9 : Fludioxonil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX7U0 : Fluquinconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7U1 : Flutriafol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7S5 : Foramsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7U2 : Furathiocarb Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX8AU : HCH-epsilon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	0.1	
IX7S6 : Hexaconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX83K : Imazalil (somme des isomères) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX84A : Irgarol (Cybutryne) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX8B7 : Lambda cyhalothrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.04	µg/l	0,1	
IX7SB : Métalaxyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0.1	
IX83Q : Methamidophos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0.1	
IX7SC : Méthomyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0.1	
IX83H : Métosulame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7SI : Paclobutrazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7QM : Pencycuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX7SM : Profenofos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0.1	

N° ech **26UL02431-002** | Votre réf. (1) 22561/Robinet après purificateur

MICROPOLLUANTS ORGANIQUES ET DIVERS

	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX83W : Prométone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX83I : Propachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7QZ : Pymétrozone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX89P : Quinalphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0.1	
IX89Q : Quintozène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.04	µg/l	0.1	
IX7UY : Sebuthylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0.1	
IX7UZ : Secbumeton Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7RH : Spiroxamine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7SS : Thiabendazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0.1	
IX7ST : Tribenuron methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX83L : Benzotriazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX88F : Biphényl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX4JZ : Metolachlor NOA 413173 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX89I : Perméthrine (somme des isomères) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.04	µg/l	0.1	
IX8AF : Endosulfan sulfate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	0.1	
IX7TR : Epoxyconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7TZ : Fenuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0.1	
IX7RP : Flazasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7Q0 : 2,4,5-T Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX7Q1 : 2,4-D Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	

N° ech **26UL02431-002** | Votre réf. (1) 22561/Robinet après purificateur

MICROPOLLUANTS ORGANIQUES ET DIVERS					
	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité	
IX7Q2 : 2,4-DB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX7QE : 2,4-DP (dichlorprop) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX83C : 2,4-MCPB Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.03	µg/l	0,1		
IX8BK : Acetochlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX46B : Acetochlor ESA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0.1		
IX46A : Acetochlor OXA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0.1		
IX469 : Alachlor ESA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0.1		
IX7T0 : Alachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0.1		
IX468 : Alachlor OXA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.01	µg/l	0.1		
IX7RQ : Aldicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX883 : Aldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	0,1		
IX7RR : Amétryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7T4 : Azoxystrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7QT : Benoxacor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX87C : Béta-endosulfan Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	0,1		
IX8TW : Bitertanol Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	10		
IX7Q6 : Bromoxynil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX83N : Carbaryl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7RV : Chlorfenvinphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX841 : Flutolanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		

N° ech **26UL02431-002** | Votre réf. (1) 22561/Robinet après purificateur

MICROPOLLUANTS ORGANIQUES ET DIVERS

	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX7VN : Fluazifop-butyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX7QU : Flufenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX4JW : Flufenacet ESA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX8A3 : Flurochloridone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0.1	
IX7VQ : Fluroxypyr-Methylheptyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX7RC : Flurtamone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7QV : Fomesafen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0.1	
IX86Y : Haloxyfop-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7PP : HCH Alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX88E : HCH Béta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	0,1	
IX88Q : HCH Delta Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX8CM : HCH, gamma - Lindane Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	0,1	
IX7PL : Heptachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX8BV : Heptachlore époxyde cis Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX8BW : Heptachlore époxyde trans Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	0,1	
IX7PK : Hexachlorobenzène (HCB) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.001	µg/l	0,1	
IX7VS : Imazamethabenz-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7U7 : Imidaclopride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX846 : Iodosulfuron methyl sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX7QB : Ioxynil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0.1	

N° ech **26UL02431-002** | Votre réf. (1) 22561/Robinet après purificateur

MICROPOLLUANTS ORGANIQUES ET DIVERS

	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX7U8 : Iprovalicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX7UA : Isoxaben Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX83V : Kresoxime-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX882 : Malathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l	0,1	
IX872 : Mefenacet Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l	0,1	
IX7UB : Mésotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX7UD : Metamitrone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7UH : Méthiocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7UI : Métoxuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0.1	
IX7QY : Métribuzine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0.1	
IX7QP : Metsulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX83R : Monolinuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0.1	
IX7SF : Myclobutanile (somme des isomères) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0.1	
IX7UK : Napropamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7UL : Néburon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0.1	
IX7UM : Norflurazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7VV : Norflurazon desméthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX8CW : o,p'-DDT Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0.1	
IX7UN : Oryzalin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX840 : Oxydéméton méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	

N° ech **26UL02431-002** | Votre réf. (1) 22561/Robinet après purificateur

MICROPOLLUANTS ORGANIQUES ET DIVERS					
	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité	
IX7PM : Parathion-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l	0,1		
IX8TV : Phosphamidon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7RF : Picoxystrobin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7SL : Pirimicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX8CP : Pirimiphos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	0,1		
IX7UR : Prochloraz Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX83T : Prophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7RG : Prosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7SQ : Pyraclostrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX8TY : Pyrifénox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX86R : Quizalofop ethyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX845 : Siduron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX7V0 : Sulcotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7VZ : Sulfosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7RI : Tébuconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7V3 : Terbumeton Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7V4 : Tetraconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7QQ : Thifensulfuron méthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7V8 : Triasulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7QL : Triclopyr Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		

N° ech **26UL02431-002** | Votre réf. (1) 22561/Robinet après purificateur

MICROPOLLUANTS ORGANIQUES ET DIVERS

	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX7R3 : Trifloxystrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX83U : Vamidothion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX875 : Chlorprophame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX88B : Chlorpyrifos (-ethyl) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX88L : Chlorpyrifos-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX7TF : Clomazone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7RW : Cyproconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX8CK : DDT,p,p Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	0,1	
IX7VI : Desméthyl-isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX888 : Diazinon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX833 : Dicamba Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.10	µg/l	0,1	
IX7RY : Dichlorvos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX884 : Dieldrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l	0,1	
IX7RZ : Difénoconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX7VJ : Dimefuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7S0 : Diméthoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7TP : Dimethomorphe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7QI : DNOC Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX87B : Endosulfan alpha Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX83S : Prométryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	

N° ech **26UL02431-002** | Votre réf. (1) 22561/Robinet après purificateur

MICROPOLLUANTS ORGANIQUES ET DIVERS					
	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité	
IX7TG : Cyanazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7SN : Propazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX89W : Triallate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7TE : Chloridazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7VB : 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methyl urée (DCPMU) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7VC : 1-(4-Isopropylphenyl)-urée Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7SZ : Terbutylazine 2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX848 : Acétamipride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7QG : Bixafen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX7T7 : Bromacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7TC : Chlorantraniliprole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX849 : Chloridazone-methyl-desphenyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX7SJ : Pendiméthaline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7RJ : Terbutylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7VF : Cyazofamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX8A0 : Trifluraline Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX462 : Metolachlor OXA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7VH : Déséthyl-terbutylazine-2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX465 : Metazachlore OXA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX88V : Dicofol, p,p- Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l	0,1		

N° ech **26UL02431-002** | Votre réf. (1) 22561/Robinet après purificateur

MICROPOLLUANTS ORGANIQUES ET DIVERS					
	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité	
IX464 : Metazachlore ESA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.01	µg/l	0.1		
IX4K2 : Dimethenamide ESA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX4K3 : Dimethenamide OXA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX87J : Benzo(a)anthracène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX7S2 : Fenpropidin Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX8B4 : 2-méthylnaphtalène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX7VP : Fluometuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX7PQ : Anthracène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX8B2 : Acénaphthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX7VD : Atrazine-2-hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX83Y : Fluoxastrobine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX7QA : Fluroxypyr Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.05	µg/l	0,1		
IX8CC : Acénaphthylène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX7V9 : Fluxapyroxade Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX461 : Metolachlor ESA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.01	µg/l	0.1		
IX7U3 : Hexazinone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7U5 : Simazine hydroxy Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX8BL : Aclonifen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX7RS : Boscalide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0.1		
IX7TA : Carbétamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		

N° ech **26UL02431-002** | Votre réf. (1) 22561/Robinet après purificateur

MICROPOLLUANTS ORGANIQUES ET DIVERS					
	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité	
IX7T1 : Cyprodinile Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IXME1 : Injection Métabolites Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Injection LC - Méthode interne					
IX7U6 : Imazaméthabenz Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7VT : Iodosulfuron méthyle Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IXI02 : Injection Pesticides ID (Det -) Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Injection LC - Méthode interne					
IX7S8 : Lénacile Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0.1		
IX8CT : Benzo(a)pyrène Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.003	µg/l	0.01		
IX8A9 : Benzo(b)fluoranthène Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX8AA : Benzo(k)fluoranthène Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX7RT : Carbendazime Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7UC : Métaldéhyde Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX7UG : Methabenzthiazuron Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX7UJ : Monuron Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX8AC : Dibenz(a,h)anthracène Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX7RE : Nicosulfuron Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX8A8 : Chrysène Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX7RA : Chlorotoluron Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7TK : Desethyl-atrazine Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0.1		
IX7VW : Pinoxaden Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7TS : Ethidimuron Analyse soustraîtée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		

N° ech **26UL02431-002** | Votre réf. (1) 22561/Robinet après purificateur

MICROPOLLUANTS ORGANIQUES ET DIVERS					
	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité	
IX7S1 : Diuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7SP : Propiconazole (somme des isomères) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7US : Propyzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7TN : Diméthénamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7V2 : Tebuthiuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX842 : Tembotrione Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX8AD : Benzo(ghi)Pérylène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX7W0 : Terbuméton-déséthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7RL : Trinexapac-Ethyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX8B1 : Naphtalène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l			
IX7SY : Tritosulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX7UE : Métaazachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7U9 : Isoproturon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX8AB : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.005	µg/l			
IX8A4 : Fluorène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX8A6 : Fluoranthène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX8CQ : Fluoranthène 2-méthyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX8A5 : Phénanthrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX8A7 : Pyrène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX7R1 : Simazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		

N° ech **26UL02431-002** | Votre réf. (1) 22561/Robinet après purificateur

MICROPOLLUANTS ORGANIQUES ET DIVERS					
	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité	
IX7R2 : Terbutryne Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7V1 : Tébutame Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7S9 : Linuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0.1		
IX7QK : Mécoprop Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX7SA : Mesosulfuron-methyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7UF : Metconazole (somme des isomères) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7UT : Prosulfocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX7Q5 : Bentazone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX7SD : Métolachlore Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0.1		
IX7TT : Ethofumesate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7SG : Oxadiazon Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0.1		
IX7UW : Quinmerac Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7UU : Pyriméthanil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7PZ : 2,4-MCPA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX7R7 : 2,6-Dichlorobenzamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0.1		
IX8C1 : Diflufenican Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX7TM : Dimethachlor Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0.1		
IX7RU : Carbofuran Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7VG : Deséthyl-terbutylazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7SH : Oxadixyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0.1		

N° ech **26UL02431-002** | Votre réf. (1) 22561/Robinet après purificateur

MICROPOLLUANTS ORGANIQUES ET DIVERS

	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX7RB : Cloquintocet-mexyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IXP04 : Injection Pesticides GC Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Injection GC - Méthode interne				
IX7QS : Atrazine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IXI03 : Injection Pesticides ID (Det +) (POS1) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Injection LC - Méthode interne				
IX7T3 : Atrazine déisopropyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	

DIVERS

	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX4JS : Butachlor ESA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX4JT : Butachlor OXA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX4JU : Dimethachlor ESA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX4K0 : Propachlor ESA Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX88R : Deltaméthrine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.08	µg/l	0,1	
IX88S : Dichlobénil Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX638 : Acetochlor SAA (Acide t-sulfonyl acétique) Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX7Q3 : Terbacile Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.02	µg/l	25	
IX7Q4 : Acifluorfen Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX7Q7 : Chlorophacinone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX7QC : Teflubenzuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX7QD : Triflumuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX7QN : Chlorsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7QW : Isoxaflutole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	

N° ech **26UL02431-002** | Votre réf. (1) 22561/Robinet après purificateur

DIVERS		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX7R5 : Benthialdicarb-isopropyl	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7R6 : Carfentrazone-ethyl	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) # LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7R8 : Amidosulfuron	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7RD : Fosthiazate	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX7RK : Thiocloprid	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7RM : Triticonazole	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7RN : Warfarine (Coumafene)	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7S3 : Fipronil	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX7S7 : Imazamox	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7SE : Metrafenone	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX7SK : Phosalone	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7SR : Pyrazophos	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7SU : Triflusaluron-methyl	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7SV : Azaméthiphos	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7SW : Haloxypop	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1	
IX7T1 : Aldicarb sulfone	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7T2 : Aldicarb sulfoxyde	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7T6 : Benzidine	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7TD : Chlorbromuron	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	
IX7TH : Cycluron	Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1	

N° ech **26UL02431-002** | Votre réf. (1) 22561/Robinet après purificateur

DIVERS	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité	
IX7TQ : Diniconazole Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7TV : Fenhexamid Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7TW : Fenoxycarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	10		
IX7U4 : Hexythiazox Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX7UP : Oxamyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7UQ : Phoxime Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7UV : Pyroxsulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX7V5 : Thiazafuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7V6 : Thiodicarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7V7 : Triadimefone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX7VE : Clethodim Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX7VK : Fenoxaprop-éthyle Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX7VL : Flonicamide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7VM : Florasulam Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7VR : Haloxyfop-Ethoxyéthylé Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l	0,1		
IX7VU : Mefluidide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX7VY : Propamocarbe Hydrochloride Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,5		
IX83G : Propoxycarbazone sodium Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX83J : Ométhoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX83M : Acéphate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		


N° ech **26UL02431-002** | Votre réf. (1) 22561/Robinet après purificateur

DIVERS

	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité	
IX83P : Isofenphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX843 : Fenamidone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l	0,1		
IX847 : Rimsulfuron Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX86L : Iso-Chloridazone Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX86M : Acide Hydroxybenzoïque Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.05	µg/l	0,1		
IX86T : Demeton Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX87S : PCB 20 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX87U : PCB 66 Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.01	µg/l			
IX88C : Bendiocarbe Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l	0,1		
IX88W : Diphénylamine Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l			
IX892 : Féntrothion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l	0,1		
IX89E : Méthidathion Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l	0,1		
IX89V : Tolyfluanide Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.05	µg/l	0,1		
IX8AL : Pyridabène Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		
IX8BA : Cadusaphos Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.10	µg/l	0,1		
IX8BE : Bromoxynil-octanoate Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.08	µg/l	0,1		
IX8CE : Azinphos-ethyl Analyse soustraitee à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	<0.02	µg/l	0,1		

Conclusion / Déclaration de conformité

Paramètres analysés conformes aux limites de qualité réglementaires des eaux destinées à la consommation humaine (Code de la Santé publique).



Marie JANY
Coordinateur(rice) Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu dans le cas où le laboratoire n'assure pas l'échantillonnage.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification et aux limites ou références de qualité, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Les résultats présentant un dépassement aux limites ou références de qualité sont signalés par un rond noir, cette information est donnée à titre indicatif pour faciliter la lecture des résultats et ne constitue pas une déclaration de conformité.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Pour les analyses microbiologiques de l'air, la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

**EUROFINS HYDROLOGIE SUD OUEST
SAS****Résultats**

4 Chemin des Maures
33170 GRADIGNAN
FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-IX-147633-01

Version du : 11/06/2026

Page 1/20

Dossier N° : 26M047877

Date de réception : 05/06/2026

Référence bon de commande : EUFRI8F00026281

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
002	Eau de consommation	26UL02431-002 / 22561/Robinet après purificateur	(1203) (voir note ci-dessous)

(1203) Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les paramètres physico-chimiques identifiés par # et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation

N° ech **26M047877-002** | Votre réf. (1) 26UL02431-002

Date de prélèvement (1) 03/06/2026 16:05

Prélèvement effectué par (1) CLIENT

Date de réception 05/06/2026 11:33

Température de l'air de l'enceinte 6.4°C

Début d'analyse 05/06/2026 14:37

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

		Résultat	Unité	Incertitude
IX8B4 : 2-méthylnaphtalène	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l	±0.003
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8B2 : Acénaphène	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l	±0.002
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8CC : Acénaphthylène	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l	±0.002
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX7PQ : Anthracène	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l	±0.002
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8FT : Anthraquinone (HAP)	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.007
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8DQ : Anthraquinone	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.007
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX87J : Benzo(a)anthracène	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l	±0.002
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8CT : Benzo(a)pyrène	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.003	µg/l	±0.0009
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8A9 : Benzo(b)fluoranthène	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.0009
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8AD : Benzo(ghi)Pérylène	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.001
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8AA : Benzo(k)fluoranthène	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.001
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX88F : Biphényle	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l	±0.004
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8A8 : Chrysène	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l	±0.002
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8AC : Dibenzo(a,h)anthracène	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l	±0.002
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8A6 : Fluoranthène	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l	±0.003
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8CQ : Fluoranthène 2-méthyle	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l	±0.003
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8A4 : Fluorène	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l	±0.001
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8AB : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.001
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

N° ech **26M047877-002** | Votre réf. (1) 26UL02431-002

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

		Résultat	Unité	Incertitude
IX8B1 : Naphtalène	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.05	µg/l	±0.01
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8A5 : Phénanthrène	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l	±0.002
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8A7 : Pyrène	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l	±0.002
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

Pesticides aryloxyacides

		Résultat	Unité	Incertitude
IX7Q0 : 2,4,5-T	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.008
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne				
IX7Q1 : 2,4-D	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.007
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne				
IX7Q2 : 2,4-DB	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.009
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne				
IX7QE : 2,4-DP (dichlorprop)	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.007
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne				
IX7PZ : 2,4-MCPA	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.006
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne				
IX83C : 2,4-MCPB	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.03	µg/l	±0.01
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne				
IX833 : Dicamba	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.10	µg/l	±0.04
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne				
IX7QI : DNOC	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.007
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne				
IX7VK : Fenoxaprop-éthyle	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.008
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7VN : Fluazifop-butyl	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.01
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7SW : Haloxyfop	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.006
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7VR : Haloxyfop-Ethoxyéthylé	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l	±0.004
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX86Y : Haloxyfop-méthyl	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7QK : Mécoprop	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.008
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne				
IX86R : Quizalofop ethyle	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.006
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7QL : Triclopyr	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.01
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne				

N° ech **26M047877-002** | Votre réf. (1) 26UL02431-002

Pesticides carbamates

		Résultat	Unité	Incertitude	
IX7T1 : Aldicarb sulfone	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7T2 : Aldicarb sulfoxyde	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7RQ : Aldicarbe	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX88C : Bendiocarbe	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.05	µg/l	±0.02
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX7R5 : Benthiaivalicarb-isopropyl	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX83N : Carbaryl	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7RT : Carbendazime	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7TA : Carbétamide	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7RU : Carbofuran	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX875 : Chlorprophame	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.007
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX8C0 : Diethofencarbe	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.05	µg/l	±0.01
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX7TW : Fenoxycarbe	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.004
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7U2 : Furathiocarb	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.006
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7U8 : Iprovalicarbe	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.006
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7UH : Méthiocarbe	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7SC : Méthomyl	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7UP : Oxamyl	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7SL : Pirimicarbe	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7VY : Propamocarbe Hydrochloride	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.006
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX83T : Prophame	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					

N° ech **26M047877-002** | Votre réf. (1) 26UL02431-002

Pesticides carbamates

		Résultat	Unité	Incertitude
IX7UT : Prosulfocarbe	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.004
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7SQ : Pyraclostrobine	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.005
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7V6 : Thiodicarbe	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX89W : Triallate	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

Pesticides organo-chlorés

		Résultat	Unité	Incertitude
IX8CJ : DDE, o,p'	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l	±0.0004
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8CW : o,p'-DDT	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.001
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8CH : DDD, o,p	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l	±0.0003
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8CK : DDT, p,p	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l	±0.004
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8CI : DDD, p,p'	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l	±0.003
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8AI : DDE, p,p'	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX883 : Aldrine	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l	±0.003
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX87C : Bêta-endosulfan	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l	±0.004
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX884 : Dieldrine	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l	±0.004
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX87B : Endosulfan alpha	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.007
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8AF : Endosulfan sulfate	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l	±0.003
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX7PP : HCH Alpha	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX88E : HCH Bêta	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l	±0.003
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX88Q : HCH Delta	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8CM : HCH, gamma - Lindane	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l	±0.0003
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

N° ech **26M047877-002** | Votre réf. (1) 26UL02431-002

Pesticides organo-chlorés

	Résultat	Unité	Incertitude
IX8AU : HCH-epsilon Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l	±0.0005
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX7PL : Heptachlore Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX8BV : Heptachlore époxyde cis Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX8BW : Heptachlore époxyde trans Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l	±0.004
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX7PK : Hexachlorobenzène (HCB) Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.001	µg/l	±0.0004
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX7SG : Oxadiazon Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne			
IX89Q : Quintozène Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.04	µg/l	±0.01
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			

Pesticides organo-phosphorés

	Résultat	Unité	Incertitude
IX83M : Acéphate Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.006
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne			
IX7SV : Azaméthiphos Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne			
IX8CE : Azinphos-ethyl Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.008
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX8BA : Cadusaphos Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.10	µg/l	±0.03
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX7RV : Chlorfenvinphos Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.005
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne			
IX88B : Chlorpyrifos (-ethyl) Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX88L : Chlorpyrifos-méthyl Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.008
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX86T : Demeton Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.005
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne			
IX7TJ : Demeton-S-méthyl-sulfone Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne			
IX888 : Diazinon Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.006
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX7RY : Dichlorvos Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne			
IX7S0 : Diméthoate Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne			

N° ech **26M047877-002** | Votre réf. (1) 26UL02431-002

Pesticides organo-phosphorés

		Résultat	Unité	Incertitude
IX7PN : Ethyl parathion	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.007
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX892 : Féntrothion	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.05	µg/l	±0.02
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX7RD : Fosthiazate	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.005
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX83P : Isofenphos	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX882 : Malathion	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.05	µg/l	±0.02
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX83Q : Methamidophos	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.006
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX89E : Méthidathion	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.05	µg/l	±0.02
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX7PM : Parathion-méthyl	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.05	µg/l	±0.02
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX83J : Ométhoate	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.006
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX840 : Oxydéméton methyl	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7SK : Phosalone	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX8TV : Phosphamidon	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7UQ : Phoxime	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX8CP : Pirimiphos-méthyl	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l	±0.004
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX7SM : Profenofos	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.006
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7SR : Pyrazophos	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX89P : Quinalphos	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.007
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX83U : Vamidothion	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				

Pesticides triazines et métabolites

		Résultat	Unité	Incertitude
IX7SZ : Terbutylazine 2-hydroxy	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				

N° ech **26M047877-002** | Votre réf. (1) 26UL02431-002

Pesticides triazines et métabolites

		Résultat	Unité	Incertitude
IX7RR : Amétryne Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7QS : Atrazine Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7T3 : Atrazine déisopropyl Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7VD : Atrazine-2-hydroxy Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7TK : Desethyl-atrazine Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7TG : Cyanazine Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.001
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX83Z : Cyromazine Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.005
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7VG : Deséthyl-terbutylazine Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7VH : Déséthyl-terbutylazine-2-hydroxy Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7TL : Desmetryne Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7U3 : Hexazinone Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7U5 : Simazine hydroxy Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX84A : Irgarol (Cybutryne) Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.005
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7UD : Metamitron Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7QY : Métribuzine Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX83W : Prométon Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX83S : Prométryne Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.001
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7SN : Propazine Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7UY : Sebuthylazine Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7UZ : Secbumeton Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				

N° ech **26M047877-002** | Votre réf. (1) 26UL02431-002

Pesticides triazines et métabolites

		Résultat	Unité	Incertitude
IX7R1 : Simazine	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7V3 : Terbumeton	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7W0 : Terbuméton-déséthyl	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7RJ : Terbutylazine	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7R2 : Terbutryne	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				

Pesticides amides

		Résultat	Unité	Incertitude
IX8BK : Acetochlor	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.007
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX638 : Acetochlor SAA (Acide t-sulfonyl acétique)	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l	±0.004
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne				
IX468 : Alachlor OXA	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l	±0.003
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne				
IX7T0 : Alachlore	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.003
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX4JS : Butachlor ESA	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne				
IX4JT : Butachlor OXA	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne				
IX849 : Chloridazone-méthyl-desphenyl	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.006
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7TM : Dimethachlor	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7TN : Diméthénamide	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7QU : Flufenacet	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX4JW : Flufenacet ESA	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne				
IX841 : Flutolanil	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX86L : Iso-Chloridazone	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.006
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7UA : Isoxaben	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				

N° ech **26M047877-002** | Votre réf. (1) 26UL02431-002

Pesticides amides

		Résultat	Unité	Incertitude	
IX872 : Mefenacet	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.05	µg/l	±0.02
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX7VU : Mefluidide	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7UE : Métazachlore	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7SD : Métolachlore	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7UK : Napropamide	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7UN : Oryzalin	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.009
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX4K0 : Propachlor ESA	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne					
IX83I : Propachlore	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7US : Propyzamide	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7V1 : Tébutame	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX89V : Tolyfluanide	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.05	µg/l	±0.02
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

Pesticides urées substituées

		Résultat	Unité		Incertitude
IX7VA : 1-(3,4-Dichlorophenyl) urée (DCPU)	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.003
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7VB : 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methyl urée (DCPMU)	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7VC : 1-(4-Isopropylphenyl)-urée	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7R8 : Amidosulfuron	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7T9 : Buturon	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7TD : Chlorbromuron	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.003
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7QN : Chlorsulfuron	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7RA : Chlorotoluron	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					

N° ech **26M047877-002** | Votre réf. (1) 26UL02431-002

Pesticides urées substituées

		Résultat	Unité	Incertitude
IX7TH : Cycluron Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7VI : Desméthyl-isoproturon Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.001
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7Q8 : Diflubenzuron Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.008
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne				
IX7VJ : Dimefuron Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7S1 : Diuron Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7TS : Ethidimuron Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7TZ : Fenuron Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7RP : Flazasulfuron Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7VP : Fluometuron Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.005
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7S5 : Foramsulfuron Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7VT : Iodosulfuron méthyle Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX846 : Iodosulfuron methyl sodium Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7U9 : Isoproturon Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7S9 : Linuron Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7SA : Mesosulfuron-méthyl Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.003
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7UG : Methabenzthiazuron Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.005
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7UI : Métoxuron Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7QP : Metsulfuron méthyle Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX83R : Monolinuron Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7UJ : Monuron Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				

N° ech **26M047877-002** | Votre réf. (1) 26UL02431-002

Pesticides urées substituées

		Résultat	Unité	Incertitude
IX7UL : Néburon Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.005
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7RE : Nicosulfuron Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7QM : Pencycuron Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.005
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7RG : Prosulfuron Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX847 : Rimsulfuron Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.007
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX845 : Siduron Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.004
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7VZ : Sulfosulfuron Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7V2 : Tebuthiuron Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7QC : Teflubenzuron Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.008
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne				
IX7V5 : Thiazafurion Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7QQ : Thifensulfuron méthyle Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.003
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7V8 : Triasulfuron Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.001
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7ST : Tribenuron methyl Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.009
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7QD : Triflumuron Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.008
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne				
IX7SU : Triflusulfuron-méthyl Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7RL : Trinexapac-Ethyle Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.003
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7SY : Tritosulfuron Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.009
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				

Pesticides pyrethrinoides

		Résultat	Unité	Incertitude
IX88P : Cyperméthrine (somme des isomères) Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.08	µg/l	±0.02
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX88R : Deltaméthrine Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.08	µg/l	±0.03
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

N° ech **26M047877-002** | Votre réf. (1) 26UL02431-002

Pesticides pyrethrinoides

	Résultat	Unité	Incertitude
IX8B7 : Lambda cyhalothrine Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.04	µg/l	±0.01
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			
IX89I : Perméthrine (somme des isomères) Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.04	µg/l	±0.01
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			

Pesticides triazoles

	Résultat	Unité	Incertitude
IX7R9 : Azaconazole Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.005
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne			
IX83L : Benzotriazole Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.01
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne			
IX8TW : Bitertanol Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne			
IX7T8 : Bromuconazole Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne			
IX7RW : Cyproconazole Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne			
IX7RZ : Difénoconazole Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.005
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne			
IX7TQ : Diniconazole Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne			
IX7TR : Epoxyconazole Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne			
IX7TU : Fenbuconazole Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne			
IX7Q9 : Fludioxonil Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.008
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne			
IX7U0 : Fluquinconazole Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.003
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne			
IX7S4 : Flusilazole Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.003
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne			
IX7U1 : Flutriafof Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne			
IX7S6 : Hexaconazole Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne			
IX83K : Imazalil (somme des isomères) Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne			
IX7UF : Metconazole (somme des isomères) Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne			
IX7SF : Myclobutanil (somme des isomères) Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne			

N° ech **26M047877-002** | Votre réf. (1) 26UL02431-002

Pesticides triazoles

		Résultat	Unité	Incertitude	
IX7SI : Paclobutrazole	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7UR : Prochloraz	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.005
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7SP : Propiconazole (somme des isomères)	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7RI : Tébuconazole	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7V4 : Tetraconazole	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.003
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7SS : Thiabendazole	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7V7 : Triadimefone	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.005
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7RM : Triticonazole	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					

Pesticides divers

		Résultat	Unité		Incertitude
IX7R7 : 2,6-Dichlorobenzamide	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX848 : Acétamipride	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX86M : Acide Hydroxybenzoïque	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.05	µg/l	±0.02
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					
IX7Q4 : Acifluorfen	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.01
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					
IX8BL : Aclonifen	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.006
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX7T4 : Azoxystrobine	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7T5 : Bénéalaxyl	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.005
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7QT : Benoxacor	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7Q5 : Bentazone	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.006
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					
IX7T6 : Benzidine	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7QG : Bixafen	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.008
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					

N° ech **26M047877-002** | Votre réf. (1) 26UL02431-002

Pesticides divers

		Résultat	Unité	Incertitude
IX7RS : Boscalide Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.003
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7T7 : Bromacile Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7Q6 : Bromoxynil Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.009
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne				
IX8BE : Bromoxynil-octanoate Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.08	µg/l	±0.03
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX7R6 : Carfentrazone-ethyl Prestation réalisée par nos soins	#	<0.005	µg/l	±0.003
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7TC : Chlorantraniliprole Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7TE : Chloridazon Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7Q7 : Chlorophacinone Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.008
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne				
IX7VE : Clethodim Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.006
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7TF : Clomazone Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7RB : Cloquintocet-mexyl Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.007
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7VF : Cyazofamide Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.006
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7TI : Cyprodinile Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX88S : Dichlobénil Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.007
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX88V : Dicofol, p,p- Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.05	µg/l	±0.02
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8C1 : Diflufenican Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.006
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX7TP : Dimethomorphe Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7TT : Ethofumesate Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX843 : Fenamidone Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7TV : Fenhexamid Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				

N° ech **26M047877-002** | Votre réf. (1) 26UL02431-002

Pesticides divers

		Résultat	Unité	Incertitude
IX7S2 : Fenpropidin Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7TY : Fenpropimorphe Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.007
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7S3 : Fipronil Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.006
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7VL : Flonicamide Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7VM : Florasulam Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX83Y : Fluoxastrobine Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.005
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX8A3 : Flurochloridone Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.007
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX7QA : Fluroxypyr Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.05	µg/l	±0.02
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne				
IX7VQ : Fluroxypyr-Methylheptyl Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.01
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7RC : Flurtamone Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7V9 : Fluxapyroxade Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.005
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7QV : Fomesafen Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.008
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7U4 : Hexythiazox Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.006
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7U6 : Imazaméthabenz Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7VS : Imazaméthabenz-méthyl Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.001
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7S7 : Imazamox Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7U7 : Imidaclopride Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7QB : Ioxynil Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.008
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne				
IX7QW : Isoxaflutole Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX83V : Kresoxime-méthyl Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.007
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				

N° ech **26M047877-002** | Votre réf. (1) 26UL02431-002

Pesticides divers

		Résultat	Unité	Incertitude
IX7S8 : Lénacile Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7UB : Mésotrione Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.005
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7SB : Métalaxyl Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7UC : Métaldéhyde Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.006
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX83H : Métosulame Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7SE : Metrafenone Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.007
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7UM : Norflurazon Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7VV : Norflurazon desméthyl Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7SH : Oxadixyl Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7SJ : Pendiméthaline Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7RF : Picoxystrobin Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7VW : Pinoxaden Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.003
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX83G : Propoxycarbazone sodium Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.009
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne				
IX7QZ : Pymétrozine Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX8AL : Pyridabène Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.008
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8TY : Pyrifénos Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.003
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7UU : Pyriméthanol Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7UV : Pyroxsulam Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.005
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7UW : Quinmerac Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7RH : Spiroxamine Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				

N° ech **26M047877-002** | Votre réf. (1) 26UL02431-002

Pesticides divers

		Résultat	Unité	Incertitude
IX7V0 : Sulcotrione	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7Q3 : Terbacile	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.006
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne				
IX7RK : Thiocloprid	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.001
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX7R3 : Trifloxystrobine	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.006
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				
IX8A0 : Trifluraline	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX7RN : Warfarine (Coumafene)	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				

Métabolites de pesticides non pertinents

		Résultat	Unité	Incertitude
IX469 : Alachlor ESA	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.006
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne				
IX46B : Acetochlor ESA	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.007
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne				
IX4JU : Dimethachlor ESA	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne				
IX4K2 : Dimethenamide ESA	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne				
IX4K3 : Dimethenamide OXA	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.002
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne				
IX464 : Metazachlore ESA	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l	±0.003
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne				
IX465 : Metazachlore OXA	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.006
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne				
IX461 : Metolachlor ESA	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l	±0.004
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne				
IX4JZ : Metolachlor NOA 413173	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.005
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne				
IX462 : Metolachlor OXA	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.005	µg/l	±0.01
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne				
IX46A : Acetochlor OXA	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.006
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne				

Poly chloro-bromo biphényles

		Résultat	Unité	Incertitude
IX87S : PCB 20	Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.01	µg/l	±0.003
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				

N° ech **26M047877-002** | Votre réf. (1) 26UL02431-002

Poly chloro-bromo biphényles

		Résultat	Unité	Incertitude
IX89A : PCB 28 Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX7PW : PCB 52 Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l	±0.003
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX87U : PCB 66 Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l	±0.004
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8BR : PCB 77 Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8C3 : PCB 81 Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX7PV : PCB 101 Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8C5 : PCB 114 Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX88A : PCB 118 Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8C4 : PCB 123 Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8C6 : PCB 126 Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX89B : PCB 138 Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.001	µg/l	±0.0004
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX89C : PCB 153 Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.001	µg/l	±0.0004
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8C8 : PCB 157 Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8C7 : PCB 167 Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8C9 : PCB 169 Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.001	µg/l	±0.0003
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX89D : PCB 180 Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.001	µg/l	±0.0004
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IX8CA : PCB 189 Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.005	µg/l	±0.002
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne				
IXKQQ : Somme PCB (7) Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.01	µg/l	
Calcul -				

Alcools, Cétones, Aldéhydes

		Résultat	Unité	Incertitude
IX842 : Tembotrione Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685	*	<0.02	µg/l	±0.006
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne				

N° ech **26M047877-002** | Votre réf. (1) 26UL02431-002

Amines

	Résultat	Unité	Incertitude
IX88W : Diphénylamine Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 *	<0.02	µg/l	±0.006
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne			



Mahmoud AMOUR
Coordinateur(rice) Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu dans le cas où le laboratoire n'assure pas l'échantillonnage. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Incertitude de mesure : Pour les résultats inférieurs à la limite de quantification, l'incertitude est calculée à la valeur affichée au rapport.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 26/06/2023 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.

Pour les analyses microbiologiques de l'air, la loi de Feller n'est pas prise en compte dans l'expression des résultats.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.